

Тип	Масса, кг	Длина,мм	Сечение (ШхВ), мм
ЛМГ30х20 П2 УТ1,5	1,6	2000	30х20
ЛМГ30х20 П2 У3	1,6	2000	
ЛМГ30х20 П2,5 УТ1,5	2,0	2500	
ЛМГ30х20 П2,5 У3	2,0	2500	
ЛМГ50х35 П2 УТ1,5	2,8	2000	50х35
ЛМГ50х35 П2 У3	2,8	2000	
ЛМГ50х35 П2,5 УТ1,5	3,5	2500	
ЛМГ50х35 П2,5 У3	3,5	2500	
ЛМГ100х35 П2 УТ1,5	3,9	2000	100х35
ЛМГ100х35 П2 У3	3,9	2000	
ЛМГ100х35 П2,5 УТ1,5	4,9	2500	
ЛМГ100х35 П2,5 У3	4,9	2500	
ЛМГ100х50 П2 УТ1,5	4,6	2000	100х50
ЛМГ100х50 П2 У3	4,6	2000	
ЛМГ100х50 П2,5 УТ1,5	5,8	2500	
ЛМГ100х50 П2,5 У3	5,8	2500	
ЛМГ100х65 П2 УТ1,5	5,3	2000	100х65
ЛМГ100х65 П2 У3	5,3	2000	
ЛМГ100х65 П2,5 УТ1,5	6,7	2500	
ЛМГ100х65 П2,5 У3	6,7	2500	
ЛМГ150х35 П2 УТ1,5	5,1	2000	150х35
ЛМГ150х35 П2 У3	5,1	2000	
ЛМГ150х35 П2,5 УТ1,5	6,4	2500	
ЛМГ150х35 П2,5 У3	6,4	2500	
ЛМГ150х50 П2 УТ1,5	5,8	2000	150х50
ЛМГ150х50 П2 У3	5,8	2000	
ЛМГ150х50 П2,5 УТ1,5	7,3	2500	
ЛМГ150х50 П2,5 У3	7,3	2500	

Тип	Масса, кг	Длина,мм	Сечение (ШхВ), мм
ЛМГ150х65 П2 УТ1,5	6,5	2000	150х65
ЛМГ150х65 П2 У3	6,5	2000	
ЛМГ150х65 П2,5 УТ1,5	8,1	2500	
ЛМГ150х65 П2,5 У3	8,1	2500	
ЛМГ200х35 П2 УТ1,5	6,3	2000	200х35
ЛМГ200х35 П2 У3	6,3	2000	
ЛМГ200х35 П2,5 УТ1,5	7,8	2500	
ЛМГ200х35 П2,5 У3	7,8	2500	
ЛМГ200х50 П2 УТ1,5	7,0	2000	200х50
ЛМГ200х50 П2 У3	7,0	2000	
ЛМГ200х50 П2,5 УТ1,5	8,7	2500	
ЛМГ200х50 П2,5 У3	8,7	2500	
ЛМГ200х65 П2 УТ1,5	7,6	2000	200х65
ЛМГ200х65 П2 У3	7,6	2000	
ЛМГ200х65 П2,5 УТ1,5	9,6	2500	
ЛМГ200х65 П2,5 У3	9,6	2500	
ЛМГ300х35 П2 УТ1,5	8,6	2000	300х35
ЛМГ300х35 П2 У3	8,6	2000	
ЛМГ300х35 П2,5 УТ1,5	10,7	2500	
ЛМГ300х35 П2,5 У3	10,7	2500	
ЛМГ300х50 П2 УТ1,5	9,3	2000	300х50
ЛМГ300х50 П2 У3	9,3	2000	
ЛМГ300х50 П2,5 УТ1,5	11,6	2500	
ЛМГ300х50 П2,5 У3	11,6	2500	
ЛМГ300х65 П2 УТ1,5	10,0	2000	300х65
ЛМГ300х65 П2 У3	10,0	2000	
ЛМГ300х65 П2,5 УТ1,5	12,5	2500	
ЛМГ300х65 П2,5 У3	12,5	2500	

Тип	Масса, кг	Длина,мм	Сечение (ШхВ), мм
ЛМГ400х35 П2 УТ1,5	10,9	2000	400х35
ЛМГ400х35 П2 У3	10,9	2000	
ЛМГ400х35 П2,5 УТ1,5	13,6	2500	
ЛМГ400х35 П2,5 У3	13,6	2500	
ЛМГ400х50 П2 УТ1,5	11,6	2000	400х50
ЛМГ400х50 П2 У3	11,6	2000	
ЛМГ400х50 П2,5 УТ1,5	14,5	2500	
ЛМГ400х50 П2,5 У3	14,5	2500	
ЛМГ400х65 П2 УТ1,5	12,3	2000	400х65
ЛМГ400х65 П2 У3	12,3	2000	
ЛМГ400х65 П2,5 УТ1,5	15,4	2500	
ЛМГ400х65 П2,5 У3	15,4	2500	

 - климатическое исполнение У3 из стали с лакокрасочным покрытием;

 - климатическое исполнение УТ1.5 из оцинкованной стали